

Anhang II - Biotoptypenbewertung

Bewertung der im Stadtgebiet Cottbus vorkommenden Biotoptypen (gegliedert nach Hauptgruppen)

Zeichenerklärung

<u>Bewertungskriterien</u>	<u>aggregierter Biotopwert</u>	<u>Schutz</u>	<u>Gefährdung</u>	<u>Regenerierbarkeit</u>
++ sehr hoher Wert + hoher Wert 0 mittlerer Wert - geringer Wert -- sehr geringer Wert	I sehr hoher Biotopwert II hoher Biotopwert III mittlerer Biotopwert IV geringer Biotopwert V sehr geringer Biotopwert	§ geschützter Biotop nach § 30 BNatSchG §§ geschützter Biotop nach § 17 BbgNatSchAG (Alleen) (§) in best. Ausbildungen oder Teilbereichen nach § 30 BNatSchG geschützt	RL einzelne Biotoptypen der Gruppe/Untergruppe sind gefährdet/unterschiedlich stark gefährdet 1 extrem gefährdet 2 stark gefährdet 3 gefährdet V im Rückgang, Vorwarnliste R wegen Seltenheit gefährdet D Datenlage unzureichend	N nicht regenerierbar K kaum regenerierbar S schwer regenerierbar B bedingt regenerierbar x keine Einstufung sinnvoll
k. A. keine Angaben				

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Bio- topwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefähr- dung	Regenerierbar- keit	Gesamtbewer- tung
		Nutzungsintensiti- tät	Diversi- tät	besondere Stand- ortbedingungen					
01 Fließgewässer									
01111	naturnahe, unbeschattete Bäche und kleine Flüsse	++	++	++	I	§	1	S-K	sehr hoch
01112	naturnahe, beschattete Bäche und kleine Flüsse	++	++	++	I	§	1	S-K	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
01113	begradigte, weitgehend naturferne Bäche und kl. Flüsse ohne Verbauung	+	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
01120	Flüsse und Ströme	0	+	+	II	(§)	RL	x	mittel
01121	... naturnah, flachuferig mit Ufervegetation	+	+	+	II	§	2	S-K	sehr hoch
01123	... vollständig begradigt oder kanalisiert	0	0	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
01130	Gräben	0	0	+	III	(§)	k.A.	x	mittel
01131	... naturnah, unbeschattet	0	+	+	II	(§)	k.A.	B	hoch
01132	... naturnah, beschattet	0	+	+	II	(§)	k.A.	B	mittel
01133	... weitgehend naturfern, ohne Verbauung	0	0	+/-	III	k.A.	k.A.	x	mittel
0114	Kanäle, Hafenbecken	-	-	+	IV	k.A.	k.A.	x	gering
01211	Großröhrichte an Fließgewässern	+	+	+	II	§	RL	B	hoch
02 Standgewässer									
02110	Altarme von Fließgewässern	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02120	perennierende Kleingewässer	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02130	Temporäre Kleingewässer	++	++	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
02140	Staugewässer/Kleinspeicher	0	0	+	III	(§)	k.A.	x	mittel
02150	Teiche	0	0	0	III	(§)	k.A.	x	mittel
02151	... unbeschattet	0	0	0	III	(§)	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
02153	... überwiegend bis vollständig verbaut; bzw. technisches Becken	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
02160	Grubengewässer, Abgrabungsseen	0	0	0	III	(§)	RL	x	mittel
02200	Schwimblatt- und Unterwasserpflanzen-Gesellschaften in Standgewässern	++	+	++	I	§	RL	siehe 5. Stelle	hoch
02206	Wasserlinsendecken in Standgewässern	+	+	++	II	§	k.A.	B	hoch
02211	Großröhrichte an Standgewässern	++	+	++	I	§	V	B	sehr hoch
02240	Strandlingsgesellschaften an Standgewässern	++	+	++	I	§	1	S	sehr hoch
03 Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren									
03100	Vegetationsfreie und -arme Rohbodenstandorte	-	-	++	III	k.A.	k.A.	x	mittel
03200	Ruderales Pionier-, Gras- und Staudenfluren	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
032002	Ruderalflächen, Brachen mit Gehölzaufwuchs (Vorwald)	0	0	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
03221	Quecken-Pionierfluren	0	+	++	II	k.A.	k.A.	x	hoch
03300	sonstige Spontanvegetation auf Sekundärstandorten	0	0	+	III	(§)	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
03400	künstlich begründete Gras- und Staudenfluren (Ansaaten) auf Sekundärstandorten ohne wirtschaftliche Nutzung (keine Grünland- und Ackerflächen!)	0	-	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
04 Moore und Sümpfe									
04510	Röhrichte eutropher bis polytropher Moore und Sümpfe	++	+	++	I	§	RL	S	sehr hoch
04511	Schilfröhricht eutropher bis polytropher Moore und Sümpfe	++	+	++	I	§	3	S	sehr hoch
04540	Kleinseggenriede	++	++	++	I	§	1	S	sehr hoch
04560	Gehölze nährstoffreicher Moore und Sümpfe	++	+	++	I	§	RL	siehe 5./6. Stelle	sehr hoch
04590	sonstige nährstoffreiche Moore und Sümpfe	+	+	++	II	§	3	x	hoch
04620	Röhrichte und Binsen in Mooren und Sümpfen	++	++	++	I	§	RL	S	sehr hoch
05 Gras- und Staudenfluren									
05100	Feuchtwiesen/ Feuchtwiesen	+	+	++	II	(§)	RL	k.A.	hoch
05101	Großseggenwiesen (Streuwiesen)	++	+	++	I	§	2	S	sehr hoch
05103	Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte	++	+	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
051031	Feuchtwiese nährstoffreicher Standorte; artenreiche Ausprägung	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
05105	Feuchtwiesen	0	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
051050 1	... weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	0	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
051050 2	... mit spontanen Gehölzbewuchs (10 - 30 % Gehölzdeckung)	0	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
051051	... artenreiche Ausprägung	+	++	++	I	§	3	S	sehr hoch
05110	Frischwiesen, Frischweiden	0	0	0	III	k.A.	RL	k.A.	mittel
05111	Frischweiden, Fettweiden	0	0	0	III	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	mittel
051112	... artenarme Fettweiden	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
05112	Frischwiesen	+	0	0	III	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	mittel
051121	...artenreich	+	++	0	II	k.A.	2	S	hoch
05120	Trockenrasen	++	+	++	I	§	RL	k.A.	sehr hoch
05121	Sandtrockenrasen (einschl. offene Sandstandorte und Borstgrasrasen trockener Ausprägung)	++	+	++	I	§	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
051211	... Silbergrasreiche Pionierfluren	++	+	++	I	§	2	B	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Bio-topwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
051212	... Grasnelken-Fluren und Blauschillergras-Rasen	++	+	++	I	§	2	S	sehr hoch
05131	Grünlandbrachen feuchter Standorte	+	+	++	II	(§)	RL	x	hoch
051311	... von Schilf dominiert	++	0	++	II	§	k.A.	x	hoch
051314	... von rasigen Großseggen dominiert	++	0	++	II	§	V	x	hoch
05132	Grünlandbrachen frischer Standorte	0	0	0	III	k.A.	RL	x	mittel
05133	Grünlandbrachen trockener Standorte	+	+	++	II	(§)	k.A.	x	hoch
05141	Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte	++	+	++	I	(§)	RL	siehe 6. Stelle	sehr hoch
051411	... gewässerbegleitende Hochstaudenfluren	++	+	++	I	(§)	3	B-S	sehr hoch
051413	... Brennesselfluren feuchter bis nasser Standorte	+	+	++	II	k.A.	k.A.	x	hoch
05142	Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte	+	+	+	II	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	hoch
051430 1	Staudenfluren (Säume) trockenwarmer Standorte; weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung)	+	+	++	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
05150	Intensivgrasland	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
05152	... frischer Standorte	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
05160	Zierrasen/Scherrasen	--	-	0	IV	k.A.	k.A.	siehe 5. Stelle	gering
05162	artenarmer Zier-/Parkrasen	--	-	0	IV	k.A.	k.A.	x	gering
06 Zwergstrauchheiden und Nadelgebüsche									
06102	trockene Sandheiden	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
06110	Besenginsterheiden	++	++	++	I	§	2	S	sehr hoch
07 Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen, und Baumgruppen									
07101	Gebüsche nasser Standorte	+	+	++	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
071011	... Strauchweidengebüsche	+	+	++	II	§	3	S	hoch
07102	Laubgebüsche frischer Standorte	+	+	0	II	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	hoch
07103	Laubgebüsche trockener und trockenwarmer Standorte	+	+	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07110	Feldgehölze	+	+	+	II	(§)	3	S	hoch
07111	... nasser oder feuchter Standorte	+	+	++	II	(§)	3	S	hoch
07112	... frischer und/oder reicher Standorte	+	+	0	II	(§)	3	S	hoch
07113	... mittlerer Standorte	+	+	0	II	(§)	3	S	hoch
07114	... armer und/oder trockener Standorte	+	+	++	II	(§)	3	S	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
07115	Feldgehölzähnliche im Siedlungsbereich	0	+	+	III	(§)	3	S	hoch
07120	Waldmäntel	+	+	+	II	(§)	3	S	hoch
07130	Hecken und Windschutzstreifen	+	0	+	II	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07131	... ohne Überschirmung	+	0	+	II	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	hoch
07132	... von Bäumen überschirmt (>10% Überschirmung)	+	0	+	II	k.A.	RL	siehe 6. Stelle	hoch
071321	... geschlossen, überwiegend heimische Gehölze	+	+	+	II	k.A.	3	S	hoch
071322	... lückig, überwiegend heimische Gehölze	+	0	+	II	k.A.	3	S	hoch
07141	Alleen	+	0	+	II	§§	RL	x	hoch
07142	Baumreihen	+	0	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
071422	... lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend heimische Baumarten	0	0	+	III	k.A.	k.A.	x	mittel
071424	... lückig oder hoher Anteil an geschädigten Bäumen, überwiegend nicht heimische Baumarten	0	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
07150	Solitärbäume und Baumgruppen	++	+	+	I	k.A.	RL	k.A.	hoch
07151	Markanter Solitärbaum	++	+	++	I	k.A.	3	siehe 6./7. Stelle	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
07153	einschichtige oder kleine Baumgruppen	+	+	+	II	k.A.	k.A.	siehe 6./7. Stelle	hoch
07170	flächige Obstbestände (Streuobstwiesen)	+	+	+	II	(§)	RL	siehe 7. Stelle	hoch
071700 1	... überwiegend Altbäume	+	++	+	II	(§)	RL	S	hoch
071700 2	... überwiegend mittleres Alter (> 10 Jahre)	+	+	+	II	(§)	RL	B	hoch
071700 3	... Jungbestände (<10 Jahre)	0	0	+	III	(§)	RL	B	mittel
071710 1	genutzte Streuobstwiesen; überwiegend Altbäume	+	++	+	II	§	1	S	hoch
071710 3	genutzte Streuobstwiesen; Jungbestände (<10 Jahre)	0	0	+	III	§	1	B	mittel
07173	aufgelassene Streuobstwiesen	+	+	+	II	§	2	x	hoch
07182	Obstbaumreihe	+	+	+	II	k.A.	RL	siehe 7. Stelle	hoch
07190	Standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern	++	++	++	I	§	3	S	sehr hoch
07200	Intensiv-Obstanlage	--	0	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
07202	... brachliegend	0	0	-	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08 Wälder und Forste									
08100	Moor- und Bruchwälder	++	++	++	I	§	RL	siehe 5. Stelle	sehr hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08103	Erlen-Bruchwälder, Erlenwälder	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
081034	... Großseggen-Schwarzerlenwald	++	++	++	I	§	2	K	sehr hoch
081036	... Rasenschmielen-Schwarzerlenwald	++	++	++	I	§	3	K	sehr hoch
08110	Erlen-Eschen-Wälder	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
08181	Eichen-Hainbuchenwälder feuchter bis frischer Standorte	++	++	+	I	§	2	K	sehr hoch
08182	Eichen-Hainbuchenwälder mittlerer bis trockener Standorte	++	++	++	I	§	2	K	sehr hoch
08190	Eichenmischwälder bodensaurer Standorte	++	++	++	I	§	RL	K	sehr hoch
08211	Kiefernwälder trocken-warmer Standorte, Silbergras-Kieferngehölz	+	+	++	I	§	1	K	sehr hoch
08222	Heidekraut-Kiefernwald	++	+	++	I	§	2	K	hoch
08230	Flechten-Kiefernwald	++	++	++	I	§	2	K	sehr hoch
08261	Kahlflächen, Rodungen	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08262	junge Aufforstungen	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
08281	Vorwälder trockener Standorte	+	0	++	II	(§)	RL	siehe 6. Stelle	hoch
082819	Kiefern-Vorwald	+	+	++	I	§	k.A.	B	hoch
08282	Vorwälder frischer Standorte	+		0	III	(§)	RL	siehe 6. Stelle	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Bio-topwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08283	Vorwälder feuchter Standorte (außerhalb intakter Moore)	+	0	++	II	§	RL	siehe 6. Stelle	hoch
082837	... Erlen-Vorwald	+	0	++	II	§	3	B	hoch
082838	... sonstige Vorwälder feuchter Standorte	+	0	++	II	(§)	k.A.	B	hoch
08290	Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten	+	+	+	II	k.A.	k.A.	S	hoch
08310	Eichenforst	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08340	Robinienforst	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08350	Pappelforst	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08360	Birkenforst	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08370	Erlenforst	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08380	Sonstige Laubholzbestände	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08420	Nadelholzforste, sonstige nicht heimische Koniferen	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08460	Lärchenforst	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08480	Kiefernforst	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08510	Laub-Nadel-Mischbestand, Eiche	+	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08540	Laub-Nadel-Mischbestand, Robinie	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08550	Laub-Nadel-Mischbestand, Pappel	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08560	Laub-Nadel-Mischbestand, Birke	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08570	Laub-Nadel-Mischbestand, Erle	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08580	Laub-Nadel-Mischbestand, sonstige Laubholzarten	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08590	Laub-Nadel-Mischbestand, sonstige	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08620	Nadel-Laub-Mischbestand, sonstige nicht heimische Koniferen	0	-	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08660	Nadel-Laub-Mischbestand, Lärche	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08680	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, ohne Mischbaumart	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08681	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Eiche (Stieleiche, Traubeneiche)	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08684	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Robinie	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
08685	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Pappel	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08686	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, Mischbaumart Birke	0	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch
08688	Nadel-Laub-Mischbestand, Hauptbaumart Kiefer, sonstige Laubholzarten (inkl. Rot-eiche) als Mischbaumart oder Mischbaumart nicht erkannt	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
08690	Nadel-Laub-Mischbestand mit mehreren Nadelholzarten in etwa gleichen Anteilen als Hauptbaumart, ohne Mischbaumart	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
09 Äcker									
09130	Intensivacker	-	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
09140	Ackerbrachen	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
09150	Wildäcker	0	+	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10 Biotope der Grün- und Freiflächen									
101012	Parkanlagen 2 bis 50 ha	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
101015	Tierpark	-	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10102	Friedhof	+	+	+	II	k.A.	k.A.	x	hoch

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
10110	Gärten und Gartenbrachen, Grabeland	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10111	Gärten	-	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10112	Grabeland	-	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10113	Gartenbrachen	0	+	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10150	Kleingärten	--	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10170	offene Sport- und Erholungsanlagen	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10171	Sportplatz	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10172	Freibäder	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10173	Reitplätze und Rennbahnen (offener Boden)	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10200	Spielplätze	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10210	Badeplätze	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
10240	Dorfanger	-	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
10250	Wochenendhausgebiet	--	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
11 Sonderbiotope									
11161	Steinhaufen und -wälle unbeschattet	+	0	+	II	§	2	B	hoch
11230	Rieselfelder	0	0	0	III	k.A.	k.A.	x	mittel
11250	Baumschule, Gärtnerei	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen									

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12221	Wohn- und Mischgebiete, Geschlossene Blockbebauung (allseitig umschlossene Hinterhöfe)	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12222	Wohn- und Mischgebiete, Geschlossene und halboffene Blockbebauung (nicht allseitig umschlossene Hinterhöfe)	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12235	Blockrandbebauung mit baumfreier Grünanlage und großen Rasenflächen	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12240	Zeilenbebauung	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	siehe 6. Stelle	gering
12241	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Parkbaumbestand	--	0	0	III	k.A.	k.A.	B	mittel
12242	Wohn- und Mischgebiete, Zeilenbebauung, mit Waldbaumbestand	--	0	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12250	Großformbebauung, Hochhauskomplexe	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12260	Einzel und Reihenhäuser	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	siehe 5. Stelle	gering
12261	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Ziergärten	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12262	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Obstbaumbestand	--	0	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12263	Wohn- und Mischgebiete, Einzel- und Reihenhausbauung mit Waldbaumbestand (Waldsiedlungen)	-	+	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12272	alte Villenbauung mit Waldbaumbestand	-	+	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12273	moderne Stadt villenbauung	-	-	0	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12291	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, ländlich	--	0	0	III	k.A.	k.A.	S	mittel
12292	Wohn- und Mischgebiete, Dörfliche Bebauung / Dorfkern, verstädtert	--	--	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12300	Industrie-, Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungsflächen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12320	Industrie- und Gewerbebranche	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12330	Gemeinbedarfsflächen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.)	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12331	... mit hohem Grünflächenanteil	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12332	... mit geringem Grünflächenanteil	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12400	Landwirtschaftsbetrieb	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12500	Ver- und Entsorgungsanlagen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	k.A.	sehr gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Biotoptypwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefährdung	Regenerierbarkeit	Gesamtbewertung
		Nutzungsintensität	Diversität	besondere Standortbedingungen					
12501	... mit hohem Grünflächenanteil	--	-	-	IV	k.A.	k.A.	x	gering
12600	Verkehrsflächen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12610	Bundesstraße, Landesstraße	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12620	überwiegend versiegelte Stadtplätze und Promenaden	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12621	... mit regelmäßigem Baumbestand	--	-	--	V	k.A.	k.A.	B	sehr gering
12630	Autobahn	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12640	Parkplätze	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12650	Wege	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12660	Bahnanlagen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12663	Bahnbrachen	-	-	0	IV	k.A.	k.A.	x	gering
126631	... mit Gehölzaufwuchs	-	0	0	III	-	-	x	mittel
12670	Flugplätze	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12684	Wehre, sonstige Bauwerke an Gewässern	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12690	großflächige Garagenkomplexe	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12710	Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12720	Abbaugelände (Braunkohle, Kalkstein)	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering

Code	Biotoptyp	Bewertungskriterien			aggregierter Bio- topwert	geschützt nach §§ 29 und 30 BNatSchG bzw. §§ 17 und 18 BbgNatSchA G	Gefähr- dung	Regenerierbar- keit	Gesamtbewer- tung
		Nutzungsintensi- tät	Diversi- tät	besondere Stand- ortbedingungen					
12730	Bauflächen, Baustellen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12740	Lagerflächen	--	--	--	V	k.A.	k.A.	x	sehr gering
12810	Historische Bauwerke und Anlagen	-	+	0	III	k.A.	3 ¹⁾	B ²⁾	mittel
12811	Burg, Schloss	-	+	0	III	k.A.	3 ¹⁾	B ²⁾	mittel
12812	Kirche	-	+	0	III	k.A.	3 ¹⁾	B ²⁾	mittel
12820	Kaserne (militärische Sonderbauflächen)	--	--	--	V	k.A.	3 ¹⁾	B ²⁾	sehr gering

¹⁾ in ihrer Lebensraumfunktion für Fledermäuse, Schleiereulen usw. gefährdet

²⁾ in ihrer Lebensraumfunktion für Fledermäuse, Schleiereulen usw. bedingt regenerierbar