FB Grün- und Verkehrsflächen Straßenverwaltung

## Liste über dringend notwendige Reparaturmaßnahmen der Stadt Cottbus im Rahmen der Straßenunterhaltung

	Straße Gehwegfläche	Ortsbeschreibung	Aufwendung in T€
1	Fährgasse Nur südl. vorh. GW GW 255 m²	GW 85 m x 3 zw. WRiedel-Str. u. Beginn GW / RW zur KKollwitz-Brücke	13
2	WRiedel-Str. westl. GW GW 255 m <sup>2</sup>	GW 30 m x 3 zw. Sand. Hauptstr. u. am Anger	13
3	Max-Grünebaum-Str. östl. GW (Volkssolidarität) GW 600 m²	GW 200 m x 3,0 zw. EWolf-Str. u. Hermannstr.	30
4	EWolf-Str. südl. GW (auch Volkssolidarität) GW 750m²	GW 300 m x 2,50 zw. WRiedel-Str. u. Sanzebergstr.	38
5	GSchlesinger-Str. nördl. GW GW 300 m <sup>2</sup>	GW 75 m x 4 m zw. HHammerschmidt-Str. und Zugang Gymnasium	15
6	Kahrener Str. nördl. GW GW 650 m <sup>2</sup>	GW 130 x 5 m Entlang Schule / Gymnasium	33
7	Bauaufwand für Bordabsenkungen in Sandow (behindertengerechter Umbau)	<ul> <li>Querung Sandower Hauptstraße</li> <li>Knotenpunkt F- Mehring- Straße/ T Müntzer Straße</li> <li>Bodelschwingstraße Richtung Stadtring</li> <li>CMöius-Str.</li> <li>GSchlesinger-Straße</li> <li>Sandower Bahnhof</li> <li>Rampe Verbindungsweg Müntzer Straße</li> <li>Schlesinger Straße</li> </ul>	25
8	Dissenchener Straße GW 550 m² 110 m x 5 m GW 250 m² 100 m x 2,50 m GW / RW 360 m² 90 m x	<ol> <li>Bereich Bushaltestelle Stadtring stadteinwärts</li> <li>Bereich Bushaltestelle Stadtring stadtauswärts</li> <li>zw. Stadtring u. An der Pastoa Bereich Bushaltestelle</li> </ol>	67

stadtauswärts

	GW / RW 100 m <sup>2</sup> 25 m x 4 m GW 80 m <sup>2</sup> (40 m x 2 m)	<ul><li>4. Bereich BÜ Gubener Str. stadteinwärts</li><li>5. Ber. Muskauer Platz bis Nr.111</li></ul>	
9	Willy-Brandt-Str. GW beidseitig aus Großplatten 120 x 120 GW 2700 m²	zw. Kahrener Str. u. Stadtring	135
10	Jaques-Duclos-Platz GW 595 m <sup>2</sup>	GW 85 x 7 m entlang Gaststätten	30
11	Peitzer Str. nördl. GW GW 480 m²	GW 160 m x 3 m entlang Seniorenresidenz	24
12	Forster Str. GW / RW – Verbindung GW 450 m <sup>2</sup> RW 300 m <sup>2</sup>	GW 150 x 3 m RW 150 x 2 m zw. An den Weinbergen u. Unterführung Stadtring	38
13	Muskauer Str. GW / RW Verbindung entlang Schulzentrum GW 920 m <sup>2</sup> RW 345 m <sup>2</sup>	GW 230 x 4 m RW 230 x 1,50 m zw. Muskauer Str. u. GSchlesinger-Str.	63
14	Stadtring Südl. GW / RW GW 1050 m <sup>2</sup> RW 525 m <sup>2</sup>	GW 350 x 3 m RW 350 x 1,50 zw. Spree u. GHermann-Str. entlang Vorpark u. Messehallen (teilw.)	79
15	HHammerschmidt-Str. nur südlich vorh. GW GW 585 m²	GW 100 + 95 = 195 x 3 m zw. Muskauer Str. u. GSchlesinger-Str.	30
16	CMöbius-Str. GW 1650 m <sup>2</sup>	GW 270 + 300 = 550 x 3 m <sup>2</sup> zw. Bodelschwinghstr. u. Kahrener Str.	83
17	Schweriner Str. Östl. GW GW 2000 m <sup>2</sup>	östl GW zw. Ambulanz u. Rewe-Markt	100
18	Drachhausener Str. GW 200 x 2 m <sup>2</sup>	v. Siedlung Nord – einschließlich Knoten Krennewitzer Str.	20

19	JCurie-Str. GW 250 + 150 m <sup>2</sup>	Gartenstr. bis JMantel-Str. + bis zur Bautzener Str.	20
20	ThStorm-Str. GW 700 m <sup>2</sup>	nördl. Bereich, Chopinstr. bis Nr. 6	35
21	Bautzener Str. GW 500 m <sup>2</sup>	Nr. 10 bis Blechenstr. östl. Teil	25
22	Welzower Str. GW 1000 m <sup>2</sup>	zw. Nr. 25 A und Leipziger Str.	50
23	Vetschauer Str. GW 200 m <sup>2</sup>	entlang Parkplatz Bahnhof	10
24	Lausitzer Str. GW ca. 600 m²	zw. Cvon-Ossietzky-Str. und Nr. 29	30
25	Cottbuser Straße	Verbreiterung im Bereich des Sommerweges um 2,50 m 700 m lang	115
	Planungsleistungen	Erstellung der Leistungsverzeichnisse als Grundlage der Ausschreibung	25

Gesamtkosten 1.146 T€

Adam